

# Catalogue des examens réalisés au laboratoire d'Anatomie et Cytologie Pathologiques

*CCAP*

*Maison des consultations*

*551 Avenue Jacqueline Auriol*

*45770 Saran*

*Tél : 02 38 24 07 07*

*Fax : 02 38 77 22 18*

*E-mail : [secretariat.ccap@mlab-groupe.fr](mailto:secretariat.ccap@mlab-groupe.fr)*

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

**CYTOPATHOLOGIE LIQUIDE**

Les flacons de recueil des prélèvements sont marqués **CE IVD** (hormis les tubes secs)

| PRELEVEMENT                                     | CONDITIONNEMENT  |                                 |                          | DELAI MOYEN DE REPONSE *<br>(a partir de la date<br>d'enregistrement) | DELAI DE<br>REPONSE<br>EXAMEN URGENT |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|
|   | POT  | FIXATEUR                        | STOCKAGE                 |   |                                      |
| <b>FROTTIS<br/>GYNECOLOGIQUE<br/>MONOCOUCHE</b> | Flacon<br>PreservCyt<br>            | Liquide<br>ThinPrep             | Air ambiant<br>(15-30°C) | 10 jours ouverts  | De 2 à 4 jours ouverts               |
| <b>CYTOLOGIE<br/>URINAIRE</b>                   | Flacon Cytolyt<br>                  | Solution<br>Cytolyt             | Air ambiant<br>(15-30°C) | 10 jours ouverts  | De 2 à 4 jours ouverts               |
| <b>CYTOLOGIE<br/>THYROÏDIENNE</b>               | Flacon Cytolyt<br>                 | Liquide<br>ThinPrep             | Air ambiant<br>(15-30°C) | 10 jours ouverts  | De 2 à 4 jours ouverts               |
| <b>CYTOPONCTION<br/>AUTRE</b>                   | Tube sec ou<br>Flacon Cytolyt<br> | Aucun ou<br>Solution<br>Cytolyt | Air ambiant<br>(15-30°C) | 10 jours ouverts  | De 2 à 4 jours ouverts               |

\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.

|  |   |                     |                          |                  |                        |
|--|---|---------------------|--------------------------|------------------|------------------------|
| <b>ECOULEMENT</b>                        | Tube sec ou<br>Flacon Cytolyt  | Aucun ou<br>Cytolyt | Air ambiant<br>(15-30°C) | 10 jours ouverts | De 2 à 4 jours ouverts |
| <b>LIQUIDE<br/>CEPHALO<br/>RACHIDIEN</b> | Tube sec                       | Aucun               | Air ambiant              | 10 jours ouverts | De 2 à 4 jours ouverts |
| <b>ASPIRATION<br/>BRONCHIQUE</b>         | Tube sec                       | Aucun               | Air ambiant              | 10 jours ouverts | De 2 à 4 jours ouverts |
| <b>LAVAGE<br/>BRONCHO<br/>ALVEOLAIRE</b> | Tube sec                      | Aucun               | Air ambiant              | 10 jours ouverts | De 2 à 5 jours ouverts |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

**CYTOPATHOLOGIE ETALEMENT**

| PRELEVEMENT  | CONDITIONNEMENT     |             | DELAI MOYEN DE REPONSE *<br>(à partir de la date d'enregistrement) | DELAI DE REPONSE<br>EXAMEN URGENT |
|--|---------------------|-------------|--|-----------------------------------|
|  | FIXATEUR            | STOCKAGE    |  |                                   |
| <b>FROTTIS<br/>GYNECOLOGIQUE<br/>CONVENTIONNEL</b> | Fixation à la laque | Air ambiant | 10 jours ouvrés  | De 2 à 4 jours ouvrés             |
| <b>CYTOPONCTION<br/>AUTRE</b>                      | Fixation à la laque | Air ambiant | 10 jours ouvrés  | De 2 à 4 jours ouvrés             |
| <b>ECOULEMENT</b>                                  | Fixation à la laque | Air ambiant | 10 jours ouvrés  | De 2 à 4 jours ouvrés             |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

**HISTOPATHOLOGIE**

Les flacons de recueil des prélèvements sont marqués **CE IVD** (hormis le liquide de Michel)

| PRELEVEMENT                             | CONDITIONNEMENT                        |                 |            | DELAI MOYEN DE REPONSE *<br>(à partir de la date d'enregistrement) | DELAI DE REPONSE<br>EXAMEN URGENT |
|---|--|-----------------|------------|--|-----------------------------------|
|   | POT                                    | FIXATEUR        | STOCKAGE   |  |                                   |
| <b>HISTOLOGIE</b>                       |  |                 |            |  |                                   |
| <b>BIOPSIE</b><br>Tout type de tissus   | Petit flacon                           | Formol tamponné | 5°C à 25°C | 8 jours ouvrés   | De 2 à 4 jours ouvrés             |
| <b>BIOPSIE</b><br>Moelle osseuse        | Petit flacon                           | Formol tamponné | 5°C à 25°C | 15 jours ouvrés  | Dépend de la<br>décalcification   |
| <b>ECHO-<br/>ENDOSCOPIE</b>             | Petit flacon                           | Formol tamponné | 5°C à 25°C | 8 jours ouvrés   | De 2 à 4 jours ouvrés             |
| <b>EXERESE</b><br>Tout type de tissus   | Flacon de taille<br>adaptée            | Formol tamponné | 5°C à 25°C | 8 jours ouvrés)  | De 2 à 4 jours ouvrés             |
| <b>PIECE<br/>OPERATOIRE</b>             | Flacon ou cuvette de<br>taille adaptée | Formol tamponné | 5°C à 25°C | 8 jours ouvrés   | De 2 à 5 jours ouvrés             |
| <b>PIECE<br/>OPERATOIRE<br/>OSSEUSE</b> | Flacon ou cuvette de<br>taille adaptée | Formol tamponné | 5°C à 25°C | 15 jours ouvrés minimum  | Dépend de la<br>décalcification   |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

| PRELEVEMENT  | CONDITIONNEMENT          |  |                                     | DELAI MOYEN DE REPONSE *<br>(à partir de la date d'enregistrement) | DELAI DE REPONSE<br>EXAMEN URGENT |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | POT                      | FIXATEUR   | STOCKAGE                            |  |                                   |
| <b>IMMUNOFLUORESCENCE</b>                                      |                          |  |                                     |  |                                   |
| <b>BIOPSIE CUTANEE</b>   | Flacon liquide<br>Michel | Liquide de<br>Michel   | Air ambiant<br>après<br>prélèvement | 8 jours ouvrés   | De 2 à 5 jours ouvrés             |
| <b>EXAMEN EXTEMPORANE (réalisé sur le site du prélèvement)</b> |                          |  |                                     |  |                                   |
| <b>TOUT TYPE DE TISSUS</b>                                     | Etat frais               | A l'état frais<br>suivi d'une<br>fixation au<br>formol<br>tamponné | 5°C à 25°C<br>après<br>prélèvement  | 30 min   |                                   |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

**HISTOPATHOLOGIE / CYTOPATHOLOGIE - TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES**

| <b>TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE</b>  | <b>PRELEVEMENT</b>                  | <b>DELAI MOYEN DE REPONSE *<br/>(à partir de la date d'enregistrement)</b> | <b>DELAI DE REPONSE<br/>EXAMEN URGENT</b>                           |
|--|-------------------------------------|--|---|
| <b>COLORATIONS SPECIALES</b><br><i>Liste des colorations spéciales disponible sur demande</i>                      | Histopathologie /<br>Cytopathologie | 8 jours ouvrés   |   |
| <b>IMMUNOHISTOCHEMIE</b><br><i>Liste des anticorps disponible sur demande</i>                                      | Histopathologie /<br>Cytopathologie | 8 jours ouvrés   |   |
| <b>IMMUNOHISTOCHEMIE A LA DEMANDE</b><br><i>(Après réception du compte-rendu)</i>                                  | Histopathologie /<br>Cytopathologie | 72 heures à partir de la réception de la demande<br>(ordonnance)           | 48 heures à partir de la<br>réception de la demande<br>(ordonnance) |
| <b>CINTEC +</b>  | Frottis gynécologique<br>monocouche | 30 jours ouvrés à partir de la date du CR du FCV                           |   |
| <b>BIOLOGIE MOLECULAIRE</b><br>PCR ciblée sur plateforme Idylla (Biocartis)<br><i>Liste disponible sur demande</i> | Histopathologie                     | 24 heures à partir de la réception de la demande<br>(ordonnance)           |   |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

**EXAMEN NON REALISE AU LABORATOIRE => EXAMEN SOUS TRAITE**

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>BACTERIOLOGIE</b>   | <b>MEDIBIO</b><br>551 Avenue Jacqueline Auriol<br>45770 SARAN   |  |   |
| <b>FŒTOPATHOLOGIE</b>  | CHR Orléans<br>Service de Pathologie<br>14 Avenue de l'Hôpital<br>45100 ORLEANS   |  |   |
| <b>RECHERCHE HPV ONCOGENES</b>   | <b>BPR</b><br>385 Avenue des Platanes<br>45700 Pannes   |  |   |
| <b>GENETIQUE SOMATIQUE</b><br><b>IHC (ANTICORPS HORS PANEL LABORATOIRE)</b><br><b>AUTRES TECHNIQUES HISTOCHIMIQUES</b>   | CHR Orléans<br>Service de Pathologie<br>14 Avenue de<br>l'Hôpital<br>45100 ORLEANS  | CHRU de Tours<br>Service de Pathologie<br>37044 TOURS<br>CEDEX 9 | <b>CERBA</b><br>Biologie Moléculaire<br>95066 CERGY PONTOISE<br>CEDEX 9 |
| <b>ONCOTYPE</b>  | Redwood City<br>Californie  |  |   |
| <b>DEMANDE SECOND AVIS, DEMANDE DE RELECTURE</b><br><b>(INCA, ...)</b>   | Communiqué à un référent :<br>- lymphome<br>- sarcome<br>- mésothéliome<br><i>* Liste des référents disponible sur simple demande</i> |  |   |
| <b>RECHERCHE AMIANTE SUR PRELEVEMENTS</b><br><b>PULMONAIRES</b><br>Utiliser du formol dépoussiéré (fourni par le laboratoire sur demande)<br><b><i>ENVOI DIRECT SANS PASSER PAR LE LABORATOIRE</i></b> | Laboratoire d'Etude des Particules Inhalées<br>11 rue George Eastman<br>75013 PARIS<br>Tél : 01 44 97 88 42/43                        |  |   |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

**PRINCIPAUX TARIFS PRATIQUES**

|  | <b>COTATION CCAM</b> | <b>TARIF</b> |
|--|----------------------|--------------|
| <b>EXAMEN HISTOLOGIQUE</b>                                 |                      |              |
| Biopsie unique   | ZZQX162              | 28 €         |
| Exérèse / Pièce opératoire simple                          | ZZQX188              | 40 €         |
| Exérèse cutanée (tumeur mélanique, basocellulaire ..)      | QZQX004              | 34,52 €      |
| Exérèses cutanées multiples                                | QZQX032              | 85,50 €      |
| Exérèse 1 à 2 lésion(s) colique(s) / rectale(s) (polypes)) | HHQX005              | 51,53 €      |
| <b>IMMUNOHISTOCHEMIE</b>                                   |                      |              |
| 1 à 2 anticorps qualitatif (comprend le Cintec+)           | ZZQX069              | 48 €         |
| 1 à 2 anticorps quantitatif                                | ZZQX081              | 56 €         |
| 3 à 5 anticorps qualitatif                                 | ZZQX027              | 68 €         |
| 3 à 5 anticorps quantitatif                                | ZZQX045              | 83 €         |
| Immunofluorescence   | ZZQX016              | 84 €         |
| <b>EXAMEN CYTOLOGIQUE</b>                                  |                      |              |
| Frottis monocouche de dépistage                            | JKQX147              | 20 €         |
| Frottis monocouche de contrôle                             | JKQX015              | 23 €         |
| Cytologie urinaire (1 jour)                                | ZZQX153              | 28 €         |
| Cytologie thyroïdienne                                     | ZZQX170              | 33,60 €      |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*

| <b>BIOLOGIE MOLECULAIRE</b>                                      |                   |        |
|--|-------------------|--------|
| Test de détection du génome HPV oncogènes (dépistage individuel) | ZZQX628           | 20 €   |
| Cotesting (dépistage)<br>Frottis + HPV                           | JKQX147 + ZZQX628 | 40 €   |
| Cotesting (contrôle)<br>HPV + Frottis                            | ZZQX628 + JKQX015 | 43 €   |
| KRAS + NRAS  | N523 + N005       | 496,10 |
| BRAF   | N501 + N005       | 172,10 |
| MSI  | N500 + N005       | 162    |
| EGFR   | N504 + N005       | 371,90 |

*\* le délai moyen de réponse est à titre indicatif. Ce délai peut être allongé en fonction de la complexité de l'examen et des techniques complémentaires nécessaires.*